

DETROIT



Poltrona operativa con schienale in rete
Supporto schienale in polipropilene nero o alluminio lucido
Struttura di colore nero
Sedile rivestito in tessuto, similpelle o pelle
Meccanismo sincronizzato
Braccioli regolabili 1D
Base 5 razze in nylon di colore nero
Ruote gommata 65mm

MECCANISMI



Mod. SY01 synchron
A blocco/sblocco oscillazione
B regolazione in altezza del sedile
C regolazione tensione molla



OPTIONAL
Mod. SY01TR synchron + traslatore
A blocco/sblocco oscillazione
B regolazione in altezza del sedile
C regolazione tensione molla
D regolazione profondità della seduta



Supporto lombare regolabile in altezza e profondità

BRACCIOLI



1D
bracciolo in
nylon nero
regolabile in
altezza

2D
bracciolo in
nylon nero
regolabile in
altezza e
traslabile con
pad morbido

Dimensioni
H totale 104-113
H seduta 46-55
H minima braccioli 63
Larghezza 67
Profondità 68




certificazione EN 1335 B 81/08

Rivestimenti schienale:



CAT. H rete, 100% poliestere, UNI 9175- martindale 60.000 cicli - colori disponibili: 6



CAT. N rete, 100% poliestere, classe 1 - martindale 100.000 cicli - colori disponibili: 9



CAT. R rete, 100% poliestere, UNI 9175- martindale 60.000 cicli - colori disponibili: 4



CAT. T rete, 100% poliestere, classe 1 UNI 9175- martindale 100.000 cicli - colori disponibili: 7

Rivestimenti sedile:



CAT. A - 100% poliestere FR - classe 1 9175 – colori disponibili:12



CAT. B - 100% poliestere Trevira CS - classe 1 9175 – colori disponibili:16



CAT. C - 100% poliestere riciclato– classe 1 9175 - colori disponibili:12



CAT. D - 70% cotone, 20% acrilico, 5% viscosa e 5% lino - classe 1 9175 – colori disponibili: 9




CAT. E - 93% pvc ,7% PU - classe 1 - colori disponibili:17



CAT. G - 100% poliestere - BS 5852 Part 1 EN 1021/1 - colori disponibili:12



CAT. L - 100% pura lana vergine – classe 1 9175 - colori disponibili:12



CAT. VP pelli bovine europee - smerigliata stampa Madras - colori disponibili:12

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

